

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(X. 24.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2004. (IV. 15.) rendeletének
módosításáról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Bánhorváti Község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2004. (IV. 15.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Bánhorváti Község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2004. (IV. 15.) rendeletének (továbbiakban: rendelet) 4. § szövegrész helyébe a

„4. §

(1) A beépítésre szánt terület az alábbi terület-felhasználási egységekre (építési övezetek) tagozódik:

- a) **Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-4** falusias lakóterületek övezetei
- b) **Lk-** kisvárosi lakóterület övezete
- c) **Vt-1, Vt-2, Vt-3** településközpont vegyes terület övezetei
- d) **Gksz-** kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület övezete
- e) **Gip** - ipari gazdasági terület övezete
- f) **Kp, Kmt, Km, Ksp, Kpi, Kc, Kpa** különleges beépítésre szánt területek övezetei (Platthy-kastély, műemléki templom és kertje, volt uradalmi magtár, sportpálya, pincés terület, ökokemping, panzió)

(2) A beépítésre nem szánt terület a következő terület-felhasználási egységekre (övezetek) tagozódik:

- a) **Kkt, Kkm, Kkz, Kkl . Kkpi, Kkpa** különleges beépítésre nem szánt területek övezetei (temető, méhészet, zagytér, lovaspálya ,pincés terület, palackozó)
- b) **KÖu-3, KÖu-4 KÖu-5, KÖu-6, KÖu-7** közúti közlekedési területek (országos mellékút, kiszolgáló út, települési összekötőt, önálló gyalogút mezőgazdasági főgyűjtő út,
- c) **Z** zöldterületek övezetei
- d) **Ev** védelmi rendeltetésű erdőterület övezetei
- e) **Má-I, Má-E** általános mezőgazdasági rendeltetésű terület (intenzív használatú szántó, extenzív használatú rét, legelő)
Má-Ix, Má-Ex korlátozott használatú mezőgazdasági rendeltetésű területek
- f) **Mk-1, Mk-2** kertes mezőgazdasági területek övezetei
V-1, V-2, V-3, V-4 vízgazdálkodási területek övezetei (patak, Lázbérci-tározó, vízmű üzemi terület, árvédelmi töltés)” szöveg lép.

(2) A rendelet 13. § szövegrész helyébe az alábbi

„13. §

(1) A falusias lakóterület övezetei az Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-4 jelűek.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető:

1. lakóépület,
2. mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
4. szálláshely szolgáltató épület,
5. kézműipari építmény,
6. helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
7. sportépítmény.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.

(3) Az épületek és épületrészek homlokzata természetes anyagú (kő, fa, tégl, stb), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz közeli tónusú és színű felületképzéssel készülhet. Tipikusan harsány színek a falfelületek színezésére és a tetőhéjalásra nem alkalmazhatóak.

(4) Az épületek, építmények környezetének parkosítása kizárólag tájba illő, nem invázió öshonos növényekkel történhet.

(5) A falusias lakóterület övezeteiben a telkek beépítésének módját, a kialakítható legkisebb telekterület méretét, a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét, a megengedett legnagyobb építmény magasságot, valamint zöldfelület legkisebb mértékét a rendelet 1. mellékletének I. táblázata tartalmazza. " szöveg lép.

(3) A rendelet 14. § szövegrész helyébe az alábbi

„14. §

(1) A településközpont vegyes terület (Vt) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:

- lakóépület,
- igazgatási épület,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület (pl. piac),
- egyéb közösségi szórakoztató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény helyezhető el.

(3) A településközpont vegyes területen magasabb szintű jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
- termelő kertészeti építmény

(4) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(5)Tilos az övezetben a sugárzott hírközlés toronyainak létesítése, illetve lemezházas transzformátor és épített gáznyomás szabályozó elhelyezése." szöveg lép.

(4) A rendelet 15. § szövegrész helyébe a

„15. §

(1) A településközpont vegyes terület (Vt) építési övezetei:

Vt-1 - településközpont vegyes terület, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgáló övezet.

Vt-2 - településközpont vegyes terület, jellemzően intézmények elhelyezésére szolgáló övezet.

Vt-3 - településközpont vegyes terület, jellemzően műemlékek övezete.

(3) Az övezetre vonatkozó értékeket a rendelet 1. számú melléklet II. TÁBLÁZAT tartalmazza

(4)Közterület felőli telekhatáron maximum 1,4 m magas, áttört kerítés építhető.

(5) Az övezetben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki." szöveg lép.

(5) A rendelet 16. § szövegrész helyébe a

„16. §

(1) A különleges beépítésre szánt területbe (Kp) azok az övezetek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra jelentős intézményei.

(2) A különleges területek terület felhasználási módja szerint különleges területnek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt területek övezetei:

Kp - Platty-kastély és parkja

Kmt - műemléki templom és kertje

Km - magtár (volt uradalmi)

Kpi - pincés terület
Kc - ökokemping
Kpa - panzió
Ksp - sportpálya

(3) Az övezetben a rendeltetésnek megfelelő épületek és építmények helyezhetők el. Az övezetre vonatkozó értékeket a rendelet 1. számú mellékletének III. táblázata tartalmazza.

(4) A fenti övezetekben kizárólag a rendeltetést szolgáló épületek és építmények helyezhetők el.

(5) A szomszéd, illetve az előtte, vagy mögötte lévő tulajdonos pincéje alá üreget létesíteni tilos

(6) Legalább 1,4 m-es földtakarás biztosítása szükséges új pince létesítése esetén, a pinceüreg maximum 5 m mély, 4 m széles és 15 m hosszú lehet." szöveg lép.

(6) A rendelet 17. § szövegrész helyébe az alábbi

„17. §

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület [Gksz] elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezetben az alábbi tevékenységek nem folytathatók:

- alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem,
- élőállat nagykereskedelem,
- nyers-félkész bőr nagykereskedelem,
- energiahordozó nagykereskedelem,
- fém-, érc, nagykereskedelem,
- fa, építőanyag-szaniter nagykereskedelem,
- vasárú szerelvény nagykereskedelem,
- egyéb termelési célú termék nagykereskedelem,
- hulladék nagykereskedelem.

(3) Az övezetbe elhelyezhető gazdasági építmények (fő funkciók szerint):

- átrakó építmény, mérlegház
- üzletház
- raktár
- szociális helyiség építménye

(4) Az övezetben a (2), (3) bekezdésekben felsorolt építményeken túlmenően elhelyezhetők olyan ipari jellegű létesítmények, melyek a lakóterülettől 30 m védőtávolság betartását igénylik, de a szomszédos üzem funkcióját nem zavarják. (ipari, építőipari, tárolás, raktározás, településgazdálkodás, energiaipari létesítmények)

(5) A teljes közművesítettség (vezetékes gázhálózat kivételével) a technológiához tartozó ellátó és biztonsági rendszerek kialakítása kötelező. A technológiai tervnek igazolnia kell az övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások betarthatóságát.

(6) Az övezetre vonatkozó értékeket az 1. mellélet V. TÁBLÁZAT tartalmazza.

(7) Az övezetben a szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés kötelező." szöveg lép.

2. §

(1) A rendelet az alábbi 18. §-al egészül ki:

„18. §

(1) Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. Az ipari terület lehet egyéb ipari terület is.

(2) A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tűzrobbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények az övezetben nem helyezhetők el.

(3) Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál.

(4) Az ipari gazdasági területen kivételesen elhelyezhető:

a) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

b) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

(5) Az övezetben az (4) bekezdésben felsorolt építményeken túlmenően elhelyezhetők olyan ipari jellegű létesítmények, melyek a lakóterülettől védőtávolság betartását nem igénylik, a szomszédos üzem funkcióját nem zavarják. A technológiai tervnek igazolnia kell az övezetre vonatkozó környezetvédelmi előírások betarthatóságát.

(6) Az övezetre vonatkozó értékeket az 1. mellélet VI. TÁBLÁZAT tartalmazza." szöveg lép.

(2) A rendelet 20. § szövegrész helyébe az alábbi

„Különleges beépítésre nem szánt területek

20. §

(1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok az övezetek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek), a települési infrastruktúra jelentős intézményei.

(2) Az övezetben a rendeltetésnek megfelelő épületek és építmények helyezhetők el.

(3) Különleges területnek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt területek övezetei:

Kkt - temető

Kkz - zagyter

Kkl - lovarda

Kkm - méhészet

Kkpi - pincés terület

Kkpa - palackozó

(4) Az övezetre vonatkozó értékeket az 1. melléklet VII. TÁBLÁZAT tartalmazza

(5) A zagyter övezetében a területen őshonos, nem invazív növényfajokból álló védőfásítás szükséges a telekhatáron belül 5 m-es sávban.

(6) Az övezetben a szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedhető meg. A szennyvíz csatornahálózat kiépítése után a hálózatra való rákötés kötelező." szöveg lép.

(3) A rendelet 23. § szövegrész helyébe az alábbi

„A közlekedési területek általános előírásai

23. §

(1) Az övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozó helyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven ábrázoltaknak megfelelően útkategóriáktól függően, legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani, amennyiben a HÉSZ arról másként nem rendelkezik:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Törzshálózati jelentőségű út esetén | 30 m |
| Országos mellékutak esetén | 22 m |
| Helyi gyűjtőutak esetén | 16 m |
| Külterületi fő dűlőutak esetén | 12 m |
| Kiszolgáló utak esetén | 10 m |
| Kerékpárút esetén | 3 m |

(2) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedés kiszolgálói:

Közlekedési létesítmények

Közművek és hírközlési létesítmények.

(3) Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a vonatkozó hatályos jogszabályokat és szabványokat.

(4) A közutakat az alábbi övezetekbe kell besorolni

- országos mellékút **KÖu-3**
- települési összekötő út, **KÖu-4**,
- kiszolgáló út, lakóút **KÖu-5**,
- önálló gyalogút **KÖu-6**,
- mezőgazdasági főgyűjtő út **KÖu-7**

(5) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó (parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó –(parkoló) hely után 1 db nagy lombkoronát növelő környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.” szöveg lép.

(4) A rendelet 25. § szövegrész helyébe az alábbi

„Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata

25. §

(1) A település igazgatási területén közterületként a szabályozási terveken ekként jelölt és az ingatlan-nyilvántartásban így bejegyzett területeket kell számon tartani.

(2) A közterületeket rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja, de a használat mások hasonló jogait nem korlátozhatja.

(3) A település közterületein az alábbi használatok engedélyezhetők:

a) Hirdető, reklám berendezés elhelyezése,

b) Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (pl. tömegközlekedési váróhely, parkoló, információs tábla) elhelyezése

c) Köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése

d) Utcai bútorok, műtárgyak (szobor, kút, óra, stb.) elhelyezése

e) Távbeszélőfülke elhelyezése

f) Építési munkával kapcsolatos létesítmények, építőanyagok időleges elhelyezése

(4) Tömegközlekedési várakozóhelyeket az utcaképbe illeszkedő módon lehet építeni.” szöveg lép.

(5) A rendelet 26. § szövegrész helyébe az alábbi

*„Zöldterületek (Z)
Általános előírások*

26. §

(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert).

(2) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A zöldterületnek kerekesszékekkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

(4) A zöldterületen elhelyezhető:

a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszóter stb.),

- b) vendéglátó épület,
- c) a terület fenntartásához szükséges épület.

(5) A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el." szöveg lép.

(6) A rendelet 27. § szövegrész helyébe az alábbi

„Közkertek övezete és az erdőterületek

27. §

(1) Közkert az egy meghatározott főfunkciót (játék, sport, pihenés, stb.) szolgáló 1 ha-nál kisebb területű közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat

(2) Bánhorváti belterületén a (Z) Közkertek területének övezetében csak őshonos fafajok telepíthetők." szöveg lép.

3. §

(1) A rendelet 28. § szövegrész helyébe az alábbi

„28. §

(1) A település erdőterületeinek lehatárolását a külterületi szabályozási terv tünteti fel.

(2) A településen található erdőterületek sajátos használatuk szerint az alábbi övezetekre tagozódnak:

Ev Védett /védő erdő övezete

(3) A hatályos jogszabályban kihirdetett természetvédelmi jelentőségű övezetekben (országos ökológiai hálózat, magterület, pufferterület és ökológiai folyosó elemei a lázbérci TK, NATURA területek övezetében) külhonos, tájidegen fajok telepítése tilos." szöveg lép.

(2) A rendelet 31. § szövegrész helyébe az alábbi :

*„Mezőgazdasági területek
Általános előírások*

31. §

(1) A község külterületének, mezőgazdasági termelést (növénytermelést, szőlő és gyümölcsstermelést, állattenyésztést továbbá termékfeldolgozást és tárolást) szolgáló része.

- (2) A mezőgazdasági területeken a következő övezetek kerültek kijelölésre:
- Má-E** Általános mezőgazdasági terület jellemzően gyeperő, legelő, vagy kisparcellás szántó művelésű terület - extenzív terület
 - Má-I** Általános mezőgazdasági terület jellemzően nagyparcellás szántó művelésű terület - intenzív terület
 - Má-Ex** Korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület jellemzően gyeperő, legelő, vagy kisparcellás szántó művelésű terület - extenzív terület
 - Má-Ix** Korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület jellemzően nagyparcellás szántó művelésű terület - intenzív terület
 - Mk-1** Kertes mezőgazdasági terület kertgazdálkodásra szolgáló terület, beépítési lehetőség nélkül
 - Mk-2** Kertes mezőgazdasági terület kertgazdálkodásra szolgáló terület, építési lehetőséggel

(3) A területen elhelyezhető építményeket jelen szabályzat és az adott terület építési hagyományainak megfelelően kell kialakítani." szöveg lép.

(3) A rendelet 32. § szövegrész helyébe az alábbi

„Általános mezőgazdasági terület jellemzően szántó művelésű terület - intenzív terület
Má-I

32. §

(1) Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon – viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a szántó művelésű területek meghatározó arányban találhatók, ezért a növénytermesztés a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra.

(2) A termőföldön történő beruházásokat úgy lehet engedélyezni, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozza. A beruházáshoz szükséges védőterületet saját területen (telken) belül kell biztosítani, és az ártalom kiküszöböléséről az ártalomkeltőnek kell gondoskodnia.

(3) A mezőgazdasági terület övezeteiben az épületek építészeti kialakítása során az épületek anyaghasználatában és tömegformálásában a tájba illesztés szempontjainak és az illeszkedés szabályainak érvényesülnie kell.

(4) Az övezetre vonatkozó értékeket az 1. melléklet VIII. TÁBLÁZAT tartalmazza.

(5) Tanya épület, lakóház és farmgazdaság 6000 m² építési telek kialakítására legalább 5 ha nagyságot elérő terület fenntartás, birtoklás esetén lehetséges, vagy igazolni szükséges a mezőgazdálkodásból való megélhetést.

(6) Az övezetben elhelyezhetőek a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint lakóépület a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére.

(7) Lakóépület és mezőgazdasági üzemi épület 3 ha fölött a telek területén max. 3%-os beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal, lakóépületeknél maximum 4,5 m, gazdasági épületeknél max. 7,5 m építménymagassággal, tömbösített formában helyezhetők el. 3 ha alatti terület nem beépíthető.

(8) Terepszint alatti létesítmények a talajvízviszonyok figyelembevételével elhelyezhetők.

(9) Állattartó telepek létesítése csak 3 ha terület fölött, külön szakhatósági engedélyek beszerzésével megengedett. Állattartó telep birtokközpontként önállóan is kialakítható, de a 3 ha minimális telekterületnek ekkor is meg kell lennie.

(10) Az övezetben új lakás, lakóépület csak akkor létesíthető, ha rendeltetésszerű használatához szükséges ivóvizet, villamos energia ellátást, a keletkező hulladék és szennyvíz elszállítását vagy ártalommentes elhelyezését, továbbá a gépjárművel történő állandó megközelítést a tulajdonos vagy használó biztosítani tudja.

(11) A mezőgazdasági terület övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges. Ha a szennyvíz a közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni." szöveg lép.

(5) A rendelet 33. § szövegrész helyébe az alábbi

„Általános mezőgazdasági terület jellemzően szántó művelésű terület - extenzív terület
Má-E

33. §

(1) Az övezet telkein lakóépület nem építhető, csak a gyepgazdálkodáshoz vagy állattartáshoz kapcsolódó tevékenységek végzéséhez szükséges építmények helyezhetők el. Állattartó telepek létesítése nem megengedett, kivéve állattartás építményei közül karám és kerítés, fedett-nyitott nyári szállás létesíthető természetes anyagokból tájba illő módon.

(2) Beépíthetőség max. 3 %, építménymagasság max. 4,5 m, gazdasági épület esetében a technológia figyelembevételével indokolt esetben ennél több is lehet.

(3) Az építményeket szabadon állóan kell elhelyezni, a telekhatártól mért minimális távolság 10,0 m.

(4) Terepszint alatti létesítmények a talajvízviszonyok figyelembevételével elhelyezhetők.

(5) Birtokközpontok létesítése magasabb szintű jogszabály szerint.

(6) Korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület övezete (Má-Ix, Má-Ex):
Ökológiai hálózat övezetén belül, nem helyezhető el újonnan létesíthető
nagyfeszültségű távvezeték, mobil átjátszó torony sem szélerőmű, sem napelem park.

(7) Vízmű védőidom területén sem mezőgazdasági üzemi terület, sem birtokközpont
nem létesíthető." szöveg lép.

(6) A rendelet 34. § szövegrész helyébe az alábbi

„Kertes mezőgazdasági terület övezete,
Kert és gyümölcsös területek
Mk

34. §

(1) Az övezetbe azok a mezőgazdasági területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást,
túlnyomórészt szőlő, gyümölcsstermesztést folytatnak, illetve azok a földrészletek,
melyeket korábban zártkertnek parcelláztak.

(2) A legkisebb beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös, vagy kertművelési ág
esetén 720 m², szántó vagy gyeperővelés esetén 1500 m². Az övezetben egy
gazdasági épület helyezhető el, melynek alapterülete legfeljebb 30 m².

(3) Az övezetben állattartó épületek nem helyezhetők el. Növénytermesztés célját
szolgáló fóliasátor I. termőhelyi kategóriájú szőlőültetvényeken nem létesíthető,
földbevált pince létesíthető.

(4) Az övezetre vonatkozó értékeket az 1. melléklet IX. TÁBLÁZAT tartalmazza

(5) Lakó vagy pihenőtér elhelyezésének feltétele 3000 m² telekterület és legalább 5 ha
ültetvény tulajdonlása szükséges.

(7) Az Upponyi hegység magaslatai közé benyúló völgyekben, a védett területtel
határos zónában még a pufferövezeten belül nem építhetők sem szerszámtárolók,
sem lakó- pihenő jellegű építmények." szöveg lép.

3. §

(1) A rendelet 35. § szövegrész helyébe az alábbi :

„Vízgazdálkodási terület övezetei
V-1, V-2, V-3, V-4 övezetek

35. §

(1) a vízgazdálkodási terület övezetei:

V-1- patak, csatorna, árok, vízmosás

V-2 - Lárberci víztározó

V-3 - vízmű üzemi terület

V-4 - árvédelmi töltés

(2) V-1 jelű övezetbe tartozik a Bán-patak, és partja és közvetlen környezete. A Bán-patak partélétől számított 20 m-en belül új épület nem helyezhető el.

(3) V-2 jelű övezetbe tartozik a Lázbérci tározó, melynek előírásait Bán-Sajó-Tisza /104. Vízi könyv számú határozat tartalmazza

(4) A vízgazdálkodási terület övezeteiben mindennemű építmény elhelyezés esetén az illetékes vízügyi gazgatóság szakhatóságként jár el, épületet és építményt elhelyezni csak vízjogi engedély alapján lehet." szöveg lép.

(2) A rendelet 36. § szövegrész helyébe az alábbi

„A térségi szabályozás elemei B-A-Z. Megye Területrendezési Terve alapján

36. §

(1) A település igazgatási területének térségi övezetei:

1. ökológiai hálózat, magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezetei,
2. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület övezetei,
3. országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,
4. történeti települési terület,
5. országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,
6. kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete,
7. ásványi nyersanyag gazdálkodási terüle,
8. földtani veszélyforrás területének övezete,
9. vízerózióknak kitett terület által érintett övezet.

(2) A magterület, ökológiai folyosó és ökológiai folyosó övezetében a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

(3) Ebben az övezetben amennyiben építés történik, az csak a tájszerkezetbe illeszkedő módon, a tájra jellemző hagyományos beépítési jellemzőkkel és anyaghasználattal valósulhat meg. Az értékvédelem követelményeit és az építési anyaghasználatot a HÉSZ 9.§ tartalmazza. Az övezetben új külszíni bányatelek és bánya nem létesíthető, meglévő bánya és bányatelek nem bővíthető.

(4) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas területek övezetében külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

(5) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület és történeti jelentőségű település övezete:

a) Az övezetben a belterületi határhoz csatlakozó tömbökben, csak a tájszerkezetbe illeszkedő módon, a tájra jellemző hagyományos beépítési jellemzőkkel és anyaghasználattal valósulhat meg az építés. Az értékvédelem követelményeit és az építési anyaghasználatot a HÉSZ 9. § tartalmazza.

b) Az övezetben közművezetéseket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

c) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

d) Az övezetben új külszíni bányatelek és bánya nem létesíthető, meglévő bánya és bányatelek nem bővíthető.

(6) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezetében:

a) Az övezet területén különös figyelmet kell fordítani a szennyvíz-elvezetés, -tisztítás és elhelyezés mielőbbi megoldására, a teljes szennyvízcsatorna - hálózat kiépítését meg kell valósítani.

b) A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében szükséges az épületek tetővizeinek gyűjtése és hasznosítása, a települések burkolt felületeire hulló csapadékvizek késleltetéssel való elvezetése, használt vizek kezelése, tisztítást követő hasznosításának elősegítése.

(7) Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezetében magterület, ökológiai folyosó és világörökség várományos, vagy történeti település övezetében új külszíni bánya nem nyitható.


(8) Földtani veszélyforrás területének övezetében épületet, építményt elhelyezni csak talajmechanikai szakvélemény alapján, illetve indokolt esetben geotechnikai szakvélemény alapján lehet.

(9) A vízerózióknak kitett terület által érintett övezetben gondoskodni kell a vízmosások megkötéséről a vízlevezetés környezetkímélő megoldásáról." szöveg lép.


4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet 19. §-a, 21. §-a, 22. §-a, 29. §-a, és 30. §-a.


Demeter Zoltán
polgármester




dr. Szécsi Ottó
jegyző

1. MELLÉKLET Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorvati Község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2004. (IV. 15.) rendeletének módosításáról szóló 9/2013. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

I. TÁBLÁZAT

| Az építési telek | | | | | |
|------------------|--------------------|--|---|--|---------------------------------|
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
| | | m ² | % | m | % |
| Lf-1 | O | 550 | 30 | 4,5 | 40 |
| Lf-2 | O | 800 | 30 | 4,5 | 40 |
| Lf-3 | O | 700 | 30 | 4,5 | 40 |
| Lf-4 | O | 1000 | 30 | 5,0 | 40 |

-A legkisebb telekszélesség 14 m.

-A legnagyobb homlokzatmagasság 5 m

II. TÁBLÁZAT

| Az építési telek | | | | | |
|------------------|--------------------|--|---|--|---------------------------------|
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
| | | m ² | % | m | % |
| Vt-1 | O | 600 | 40 | 4,5 | a be nem épített terület 50 %-a |
| Vt-2 | SZ | 800 | 40 | 6,5 | a be nem épített terület 50 %-a |
| Vt-3 | SZ | K+5* | K | K | K |

K+5* - a kialakult érték 5 %-kal növelhető

III. TÁBLÁZAT

| Az építési telek | | | | | |
|---|--------------------|--|---|--|---------------------------------|
| Az építési övezet funkcionális besorolása | | | | | |
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
| | | m ² | % | m | % |

| | | | | | |
|-----|------------|-------|----|-----|----|
| Kp | SZ | K | 10 | K | K |
| Kmt | SZ | K | 40 | K | K |
| Km | K | K | K | 6,0 | K |
| Kpi | K | K | K | 3,5 | K |
| Kc | SZ | 1000 | 20 | 5,0 | 40 |
| Kpa | SZ | 1000 | 30 | 5,0 | 40 |
| Ksp | Sportpálya | 10000 | 10 | 4,5 | 40 |

1. K* kialakult telekállapot, illetve Szabályozási terven jelölt területi határok

IV. TÁBLÁZAT

| Az építési telek | | | | | |
|------------------|--------------------|--|---|--|---------------------------------|
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
| | | m ² | % | m | % |
| Gksz | SZ | 2000 | 60 | 7,5(T)* | 20 |

*(T) Technológia függvényében eltérő érték is lehet

V. TÁBLÁZAT

| Az építési telek | | | | | |
|------------------|--------------------|--|---|--|---------------------------------|
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
| | | m ² | % | m | % |
| Gip | SZ | 2000 | 40 | 7,5 (T)* | 20 |

*(T) Technológia függvényében eltérő érték is lehet

VI. TÁBLÁZAT

| Az építési övezet funkcionális besorolása | | | | |
|---|---------------|---|--|--|
| A telek | | | | |
| Övezeti jele | Beépítési mód | A kialakítható legkisebb telekterület mérete m ² | A: beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % | A megengedett legnagyobb építmény magasság m |
| Kkt | SZ | K | 2+3 %** | 3,5 |
| Kkz | SZ | K | 2+3 % | 4,5 |
| Kkl | O | K | 2+3 % | 4,5 |
| Kkm | SZ | 2000 | 2+3 % | 4,5 |
| Kkpi | K | K | 2+3 % | 3,5 |

| | | | | |
|------|---|---|-------|-----|
| Kkpa | K | K | 2+3 % | 4,5 |
|------|---|---|-------|-----|

1. K* kialakult állapot

2. 2+3 % (épületre vonatkozó +építményre vonatkozó érték)

VII.TÁBLÁZAT

| A telkek | | | | |
|---------------|--------------|---|---|---|
| Beépítési mód | Övezeti jele | A kialakítható legkisebb telekterület méret | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság |
| | | m ² | % | m |
| SZ | Má-I | 6000+ 5ha | 3 | (4,5) csak lakóépületre vonatkozik gazdasági építmény magassága technológiafüggő |

VIII.TÁBLÁZAT

| Az építési telkek | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Övezeti jele | Beépítésének módja | Legkisebb terület | Legnagyobb beépítettsége | Építmény -max. magassága |
| | | m ² | % | m |
| Mk-1 (belterületi kertség) | - | - | - | - |
| Mk-2 | SZ | 3000 | 3 | 3,5 |

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK UTCA, HÁZSZÁM, HELYRAJZISZÁM ALAPJÁN

| Sorszám | Utca megnevezése | Megnevezés | Házszám | Helyrajziszám m |
|---------|------------------|------------|---------|-----------------|
| 1. | Szabadság utca | lakóház | 35 | 24/1 |
| 2. | | lakóház | 37 | 24/1 |
| 3. | | lakóház | 49 | 36, 37/1 |
| 4. | | lakóház | 61 | 41/2 |
| 5. | | lakóház | 67 | 46 |
| 6. | | lakóház | 69 | 51 |
| 7. | | lakóház | 95 | 158 |
| 8. | | lakóház | 66 | 306 |
| 9. | | lakóház | 70 | 305/1 |
| 10. | | lakóház | 74 | 298 |
| 11. | | lakóház | 76 | 296 |
| 12. | | lakóház | 111 | 183/2 |
| 13. | | lakóház | 125 | 201 |
| 14. | | lakóház | 137 | 214/2 |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------|----|----------------|
| 15. | Rákóczi utca | volt magtár | | 1125/1, 1125/2 |
| 16. | | lakóház | 15 | 1120/2 |
| 17. | | lakóház | 18 | 848 |
| 18. | | lakóház | 31 | 1107 |
| 19. | | lakóház | 36 | 862 |

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK

A felszíni védőterület rendszerre vonatkozó előírások és területhasználati korlátozások

1.A belső védőövezet kialakítására és használatára vonatkozó előírások és korlátozások.

- 1.1. A belső védőövezet határait be kell keríteni, vagy őrzéséről egyéb módon gondoskodni kell.
- 1.2. A belső védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják.
- 1.3. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a talaj, ill. a műtrágyák felszínére, vagy a felszín alá, sem a vizet gyűjtő, kiemelő, szállító berendezésekbe.
- 1.4. A terep, ill. az érintett műtrágyák felszínét úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízről visszamaradó pangó vizek ne keletkezheszenek.
- 1.5. A belső védőterületen mezőgazdasági tevékenység végzése, fás szárú növények telepítése tilos. A burkolatlan területeken lehetőleg összefüggő füvesített területet kell kialakítani és fenntartani. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.
- 1.6. A gyepesített terület rendben tartása során a trágyázás (szerves és műtrágyázás) valamint gyomirtó és növényvédő szerek használata tilos. A gyepterületek ápolásához kézi kisgépek (motoros fűnyíró, vagy fűkasza) használhatóak azzal a feltétellel, hogy a munkák során szennyező anyag a vízbe, a talaj, ill., a műtrágyák felszínére nem kerülhet. A kisgépek üzemanyag feltöltését, javítását a víztározó védőterületén végezni tilos.
- 1.7. A völgyzáró gát vízoldali burkolatának gyomirtása csak kézi erővel végezhető, gyomirtó szerek alkalmazása tilos.
- 1.8. A belső védőövezet területén a vízkivételi mű, valamint a víztározó műtrágyáinak üzemeltetéséhez és fenntartásához közvetlenül kapcsolódó munkavégzésen kívül minden más tevékenység - pl. a horgászat is - tilos.
- 1.9. A belső védőterületen rendszeresen a vízi létesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek és külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzésen vesznek részt. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetleg jogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.
- 1.10. A belső védőterületnek állami, vagy önkormányzati tulajdonban kell állnia.

2. A külső védőövezet kialakítására és használatára vonatkozó előírások és korlátozások

- 2.1. Tilos a külső védőövezeten belül olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, vagy üzemeltetése, amelynél következtében a vízbe 20 napon belül le nem bomló szennyező anyag, illetve a vízellátás biztonságát és a víztározó ökoszisztémáját veszélyeztető élőlény kerülhet.
- 2.2. A külső védő övezetben tilos ásványolaj és ásványolajból származó termékek (üzemanyagok), vagy vegyi anyagok tárolása, csővezetékben történő átvezetése, feldolgozása.
- 2.3. A víztározó külső védőövezeten új út nem létesíthető, az erdőműveléssel, vagy a tározó üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenységet végző, ill a közfeladatokat ellátó személyek és szervezetek járművei használhatják. Veszélyes, mérgező, vagy radioaktív

- anyagokat, ásványolaj termékeket, vagy folyékony hulladékot szállító járművek a külső védőterületen át még az út kezelőjének engedélyével sem közlekedhetnek.
- 2.4. A külső védőterületen lévő utakat csak üzembiztos, üzem- és kenőanyag, ill. hidraulikaolaj csepegéstől mentes járművekkel, vagy munkagépekkel lehet igénybe venni. A járművekből, munkagépekből sem üzemanyag, sem olaj (motorolaj, hidraulikai és fékfolyadék) sem kenőanyagok nem kerülhetnek az úttestre, a talajba, felszínre, vagy felszín alatti vizekbe.
 - 2.5. A külső védőövezet területén tilos az utak sózással történő síkosság mentesítése. Erre a célra csak környezetbarát anyagot lehet használni. A külső védőövezeten áthaladó útszakaszokon az út fenntartásához használatos anyagokat tárolni tilos.
 - 2.6. Az erdőművelés, ill. tározó hordalékfogóinak, védőterületének, üzemi útjainak és egyéb műtárgyainak üzemeltetése és fenntartása is csak csepegés mentes munkagépek, járművek igénybevételével történhet. A napi munkavégzés után a munkagépek, járművek a védőterületen nem tartózkodhatnak, azokat csak az engedélyezett telephelyükön lehet tárolni. Járművek és munkagépek üzemanyag feltöltése, olajcseréje, ill. javítása a víztározó külső védőövezetén tilos.
 - 2.7. A külső védőövezet területén új lakóház, üdülő, iroda, gazdasági épület –kivéve a vízmű ill. a víztározó üzemeltetéséhez szükséges építményeket – nem létesíthető, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A meglévő létesítmények szennyvizét zárt nyomáspróbával ellenőrzött csatornán kell elvezetni.
 - 2.8. A víztározó dédestapoletánci ágának bal partján megépített üzemviteli tározó épület használata során a használatbavételi engedélyhez adott 16072-4/2006. számú szakhatósági hozzájárulásunkban foglaltakat szigorúan be kell tartani.
 - 2.9. A külső védőterületen, vagy annak közelében esetlegesen bekövetkező környezetszennyezéssel járó baleset, havária esetén meg kell akadályozni a szennyezés szétterjedését ill. a víztározóba jutását, az esetleges további szennyezések bekövetkezését és haladéktalanul értesíteni kell a víztározót üzemeltető ÉRV ZRt-t, Felügyelőségünket (ÉKÖVIZIG) és az érintett terület tulajdonosát (használóját, kezelőjét).
 - 2.10. A víztározó, ill. az azt tápláló patakok medrét, partját a külső védőterületen belül- jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában – csak úgy szabad megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a víz minőségére.
 - 2.11. A külső védőterületen a szerves és műtrágyázás tilos, az erdőművelés kivételével mezőgazdasági tevékenység nem végezhető. növény védőszer alkalmazása indokolt esetben a BAZ Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 14.2/5482/3-TAL/2007.számú szakhatósági hozzájárulásában foglaltak betartása mellett kerülhet sor.
 - 2.12. A vegyszeres védekezést, a védekezés módjának és az alkalmazni kívánt növényvédőszer nevének, összetételének, azonosító jelének megjelölésével a tervezett időpont előtt 15 nappal az üzemvezetőnek, a víztározó halászati hasznosítására jogosult szervezetnek (ÉRV Horgász Egyesület), ill. az ÉKÖVIZIG-nek előzetesen be kell jelenteni.
 - 2.13. A külső védőövezet területén tilos növényvédőszer, szerves, vagy műtrágya tárolása, növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése.
 - 2.14. Külső védőterületen az állattenyésztés, háziállatok tartása és legeltetése –ideértve a lovaglást is tilos.
 - 2.15. A külső védőövezetbe – az erdészeti és engedélyezési ellenőrző tevékenységet végző dolgozók munkáját segítő állatok (ló, munkakutya) kivételével házi ill. hobbyállatot bevinni tilos.
 - 2.16. Szigorúan tilos a víztározóba fürdeni, kutyát egyéb háziállatot úsztatni.
 - 2.17. A tározón a csónakázás, robbanómotoros vízi járművek használata tilos. Evezős, vagy elektromos motorral hajtott vízi járművel csak a víztározó üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése céljából, az üzemeltető külön engedélyével lehet a tározón közlekedni, Vízi sportok üzeme a tározón nem megengedett.
 - 2.18. A befagyott tározó jegére lépni, azon tartózkodni csak a tározó üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése céljából, a vonatkozó biztonsági, munkavédelmi előírások betartásával lehet. téli sportok üzeme a tározó területén tilos.
 - 2.19. A külső védőövezet területén csak a vízmű üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges építmények helyezhetők el, más építmény nem engedélyezhető.

3. A hidrológiai védőövezet használatára vonatkozó előírások és korlátozások:

- 3.1 A hidrológiai védőövezeten belül nem végezhető olyan tevékenység, amely a víztározó és vízgyűjtőn található vízfolyások vízminőségét, élővilágát veszélyezteti, ill amelynek következtében a térségi ivóvízellátás bázisául szolgáló vízkészlet károsodhat.
- 3.2. A hidrológiai védőövezet területén új építmény csak akkor engedélyezhető, ha annak szennyvíz elhelyezése közmű csatornahálózatra való rákötése biztosított. közműcsatorna kiépítéséig a szennyvíz vízzáró tárolóban történő gyűjtése és rendszeres ürítése, szállítása is elfogadható. a szennyvízcsatorna kiépítését követően a létesítményt a közcsontra rá kell kötni, a visszamaradó vízzáró szennyvíztározó szakszerű felszámolásáról intézkedni kell.
- 3.3 a hidrológiai védőövezet területén a szennyvízszikkasztás, szennyvízöntözés, szennyvíziszap lerakás tilos.
- 3.4. Mezőgazdasági művelésű területen a növénytermesztést úgy kell végezni, hogy az a vízkészletet ne szennyezze. Ennek érdekében a tevékenység végzése során fokozott figyelemmel kell betartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló, a 81/2007.(IV.25.) és 27/2006. (II.7.) Korm. rendelettel módosított 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásait, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait.
- 3.5. Növényvédőszer alkalmazása indokolt esetben a BAZ Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 14.2/5482/3-TAL/2007. számú szakhatósági hozzájárulásában foglaltak betartása mellett kerülhet sor. Növényvédőszer légi úton történő kijuttatása (légi permetezés) tilos!
- 3.6. Az önellátást meghaladó állattartás a hidrológiai védőövezeten akkor engedélyezhető, biztosított a tevékenység során keletkező trágya, csurgalékvíz gyűjtése, kezelése, tárolása, amely kizárja a talaj és vízszennyezés lehetőségét.
- 3.7. Önellátás céljára történő állattartásnál is biztosítani kell az ólak aljzatának vízzáróságát, a keletkező trágya, a trágyalé és szennyezett csurgalék vizek vízzáró aljzaton és vízzáró tárolóban történő gyűjtését, ártalommentes elhelyezését.
- 3.8. A védőövezet területén a keletkező kommunálhulladékot zárt edényzetben kell gyűjteni, rendszeres elszállítását biztosítani kell. Az illegális hulladéklerakás megőrzése érdekében a területileg illetékes önkormányzatnak határozottan fel kell lépnie. Az esetlegesen kialakult illegális hulladéklerakást haladéktalanul fel kell számolni.
- 3.9. Ipari, szolgáltató, mezőgazdasági üzem, kereskedelmi, gazdasági épület, istálló stb akkor telepíthető, ha a létesítményben használt tárolt, szállított vízszennyező anyagok az üzemszerű működés közben nem kerülhetnek a talajra, felszínre, vagy felszín alatti vizekbe, valamint biztosított, hogy esetleges szennyezést észlelik és a bekövetkezett rendkívüli szennyezés is rövid időn belül eltávolítható.
- 3.10. Olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki csak zárt építményben szabad dolgozni és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 3.11. Víz károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy annak állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tároló tartály olyan vízzáró falú kármertő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiség felfogására alkalmas.
- 3.12. vízre veszélyes anyagot szállító távvezeték átvezetése a védőövezetben akkor engedélyezhető, ha a vezeték védelmét megteremtik és gondoskodnak annak rendszere ellenőrzéséről, továbbá a vezeték csötörés jelző berendezéssel és az anyagszállítást csötörés esetén azonnal leállító automatikával látják el.
- 3.13. Az ÉKÓVIZIG-et szakhatóságként minden olyan tevékenység, létesítmény, vagy építmény elhelyezési eljárásába be kell vonni, amely a víztározó és a vízgyűjtőn található vízfolyások vízminőségét veszélyeztetheti.

5.A teljes védőövezetre –rendszer területére vonatkozó előírások:

- 5.1. TILOS a víztározóba, ill az azt tápláló patakok vizébe, medrébe és partjára olyan anyagot, vagy élőlényt juttatni, amelyek a víztározó vízminőségét és élővilágát, és így a térségi ivóvízellátás biztonságát veszélyeztetné.
- 5.2. A víztározóba ill víztározó vízgyűjtőjéhez tartozó vízfolyásokba bevezetett vízminőségi paramétereinek mindenkor ki kell elégíteniük a 28/2004. (XI.25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a 2. területi kategóriára – egyéb védett területek befogadóira – vonatkozó vízminőségi határértékeket.
- 5.3. A vízbázis védőövezetein meglévő, vagy tervezett új létesítmények tevékenységek telepítése, végzése vonatkozásában a határozatban nem nevesített tiltásokat és korlátozásokat – a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, így az eljáró hatóságoknak, szakhatóságoknak, ill. az ingatlanok létesítmények tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak mindenkor az abban foglaltak szerint kell eljárni.
- 5.4. A belső, külső és a hidrológiai védőövezetre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat az érintett települések településrendezési tervébe, települési szabályozási tervébe, helyi építési szabályzatába, helyi önkormányzati rendeletébe programjába (pl. helyi állattartási rendelet, települési hulladékgazdálkodási terv, települési környezetvédelmi program stb.) be kell építeni. Sükség esetén a meglévő szabályozást a vízkészlet védelmének biztosítása érdekében módosítani kell a helyi önkormányzatoknak, ill. az építési hatóságoknak a hatáskörükbe tartozó intézkedéseket ezek alapján hatáskörükben meg kell tenniük.

2. SZÁMÚ FÜGGELÉK

MŰEMLÉKEK

| MTSZ. | Helység | Műemlék neve | Műemlék címe | Hrsz. | Műemlék rövid leírása |
|-------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------|---|
| 1225 | Bánhorváti - Bánfalva | Ref. templom | Rákóczi út | 919/1 | Ref. templom, barokk, 1758. |
| 1224 | | Kastély | Rákóczi út 64.; Tompa Mihály | 921/1 | Volt Platthy-kastély. Feltehetően 17. sz-i eredetű, kiépítve 1752-ben. Védett parkban. |
| 1227 | Bánhorváti - Bánhorvát | Ref. templom | Szabadság u. | 2 | Ref. templom, gótikus, 14. sz.-i eredetű. Átalakítva 1789-ben. Festett fatáblás mennyezet és karzat 1796-ból. Berendezés: padok és két stallum, népies, festett, 1720-ból, ill. 1790-ből. |
| 1226 | | Rk. templom | Szabadság u. 60. | 1 | R.k. templom, copf, 18. sz. vége. Berendezés: szószék, copf, 18. sz. vége. |
| 1223 | | Rk. plébániaház | Szabadság u. 89. | 68 | R.k. plébániaház, copf, 1805. |
| 1222 | | Lakóház | Szabadság u. 93. | 70/1 ; | Lakóház, volt postaház, copf, 1805. |

Műemléki környezet Bánhorváti-Bánhorváton a Református templom (hrsz.: 2), a Római katolikus templom (hrsz.: 1), a Római katolikus plébániaház (hrsz.: 68), és a műemlék lakóház (hrsz.: 70/1) körül

| Helyrajzszám | Megnevezés |
|--------------|------------|
| 3 | falumúzeum |
| 4 | közterület |
| 66 | lakóház |
| 67 | lakóház |
| 69 | lakóház |

| | |
|-------|---------------------|
| 70/3 | lakóház |
| 78 | utca |
| 150 | beépítetlen terület |
| 151 | lakóház |
| 158 | lakóház |
| 162 | lakóház |
| 165 | lakóház |
| 174/1 | utca |
| 174/2 | beépítetlen terület |
| 175 | lakóház |
| 176/2 | lakóház |
| 177 | lakóház |
| 298 | lakóház |
| 304 | lakóház |
| 305/1 | lakóház |
| 305/2 | lakóház |
| 306 | lakóház |

Műemléki környezet Bánhorváti-Bánfalván a volt Plattfy-kastély (hrsz.:921/1) és Református templom (hrsz.: 919/1) körül

| Helyrajzszám | Megnevezés |
|--------------|-------------------|
| 905 | lakóház |
| 918 | lakóház |
| 920 | Tompa Mihály utca |
| 921/2 | temető |
| 922 | temető |
| 923 | park |

Műemléki környezet Bánhorváti-Bánhorváton a Református templom (hrsz.: 2), a Római katolikus templom (hrsz.: 1), a Római katolikus plébániaház (hrsz.: 68), és a műemlék lakóház (hrsz.: 70/1) körül

| Helyrajzszám | Megnevezés |
|--------------|---------------------|
| 3 | falumúzeum |
| 4 | közterület |
| 66 | lakóház |
| 67 | lakóház |
| 69 | lakóház |
| 70/3 | lakóház |
| 78 | utca |
| 150 | beépítetlen terület |
| 151 | lakóház |
| 158 | lakóház |
| 162 | lakóház |
| 165 | lakóház |
| 174/1 | utca |
| 174/2 | beépítetlen terület |
| 175 | lakóház |
| 176/2 | lakóház |
| 177 | lakóház |
| 298 | lakóház |
| 304 | lakóház |
| 305/1 | lakóház |
| 305/2 | lakóház |

| | |
|-----|---------|
| 306 | lakóház |
|-----|---------|

Műemléki környezet Bánhorvát-Bánfalván a volt Platthy-kastély (hrsz.:921/1) és Református templom (hrsz.: 919/1) körül

| Helyrajzszám | Megnevezés |
|--------------|-------------------|
| 905 | lakóház |
| 918 | lakóház |
| 920 | Tompa Mihály utca |
| 921/2 | temető |
| 922 | temető |
| 923 | park |

3. számú függelék

Közegészségügyi érdekek miatt betartandó védőtávolságok méterben

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|------------|
| 1. | 100 | 100 | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 1000 ^x | 1000 ^x | 500 | 500 | 200 |
| 2. 100 | - | - | 100 | 200 | 100 | 300 | 500 | 50 | 1000 ^x | 1000 ^x | 100 | 100 | 100 |
| 3. 100 | - | - | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 1000 ^x | 1000 ^x | 100 | 100 | 100 |
| 4. 200 | 100 | 200 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1000 ^x | 1000 ^x | 200 | 100 | 100 |
| 5. 500 | 200 | 100 | 50 | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 1000 ^x | 1000 ^x | 200 | 100 | 100 |
| 6. 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 50 | 100 | 1000 ^x | 1000 ^x | 50 | 50 | 50 |
| 7. 500 | 100 | 200 | 100 | 50 | 50 | - | - | 50 | 1000 ^x | 1000 ^x | 50 | 50 | 100 |
| 8. 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 50 | - | - | 100 | 1000 ^x | 1000 ^x | 50 | 50 | 100 |
| 9. 500 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | - | 1000 ^x | 1000 ^x | 100 | 100 | |
| 10. 1000 | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | - | - | 50 | 500 | 200 100 |
| 11. 1000 | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | 1000 ^x | - | - | 50 | 500 | 500 |
| 12. 500 | 100 | 100 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | - | - | 300 |
| 13. 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 500 | 500 | - | - | 200 |
| 14. 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 300 | 200 | - |

^x Környezeti hatástanulmány támogató véleménye esetén legfeljebb 500 méterre csökkenthető

Jelmagyarázat:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kóház, szanatórium | 8. Járműtelep és javítóműhely |
| 2. Lakó és szállás épület | 9. Vendéglátó lét./italbolt, diszko |
| 3. Üdülő | 10. Fertőzésveszélyes kockázatot jelentő létesítmény |
| 4. Oktatási és nevelési létesítmény | 11. Bűz és porkibocsátókockázatot jelentő létesítmény |
| 5. Sportlétesítmények | 12. Elsőrendű főközlekedési út |
| 6. Menőállomás, tűzoltóság | 13. Üzemanyag töltő állomás |

4. SZÁMÚ FÜGGELÉK

Allergizáló növényfajtáktól származó pollen koncentráció megengedhető legmagasabb értékei

| Növényfajta | Pollenszám/m ³ |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fák, bokrok | 100 |
| Fűfélék (parlagfű és egyéb fűfélék) | 30 |

5. SZÁMÚ FÜGGELÉK

Nyilvántartott régészeti területek

| azonosító | lelőhelyszám | azonosítatlan | név | védelem | HRSZ | EOV Y koordináta | EOV X koordináta |
|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------|------|------------------|------------------|
| 16438 | 3 | | Jardonka-tető | kiemelten védett | 0224 | 756021 | 319911 |

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK

KÖZMŰ ÁGAZATI SZABVÁNYOK KIVONATA

VÍZELLÁTÁS

Vízvezetékek legkisebb védőtávolsága

Épülettől:

- 300 mm átmérőig: védőszerkezet nélkül: 3,0 m, védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés,
- 300-700 mm-ig: 5,0 m,
- 700-1200 mm-ig: 7,0 m,
- 1200 mm felett: 8,0 m.

Közúti hidaktól és aluljárók sicalapjától:

- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 4,0 m,
- védőszerkezet alkalmazása esetén: nincs megkötés. A többi közművezetéktől:
 - csatornától: 1,5 m,
 - erősáramú kábeltől: 0,7 m,
 - gázelosztó vezetéktől: 0,7 m,
 - távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m,
 - távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,
 - hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,7 m.

SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKCSATORNA

Szennyvíz- és csapadékcsonnak legkisebb védőtávolsága Épülettől:

- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet nélkül: 3,0 m,
- zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: 2,0 m,
- nyitott szelvényél: 7,0 m,
- nyitott szelvényél védőszerkezet, illetve fokozott biztonság alkalmazásával: nincs megkötés,
- nyomott vezetéknél védőszerkezet nélkül: 3,0 m,
- nyomott vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés. Közúti hidak és aluljárók sicalapjától:
 - zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazása nélkül: 3,0 m,
 - zárt gravitációs vezetéknél védőszerkezet alkalmazása esetén: 2,0 m,
 - nyomott vezetéknél védőszerkezet nélkül: 4,0 m,
 - nyomott vezetéknél védőszerkezet alkalmazásával: nincs megkötés. A többi közművezetéktől:
 - vízvezetéktől: 1,5 m,
 - csatornától: nincs megkötés
 - erősáramú kábeltől: 1,0 m,
 - gázelosztó vezetéktől: 2,0 m,
 - távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,7 m,
 - távhő vezetéktől (földbe fektetve): 1,0 m,
 - hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 1,0 m.

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

Villamos alállomások biztonsági övezetét a létesítmény kerítésétől, illetve a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10,0 m széles sávban biztosítani kell.

A védőterület nem építhető be.

Föld feletti vezetéssű villamosvezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áramvezetőtől vízszintesen mért biztonsági zóna sávját, annak függőleges vetületéig biztosítani kell.

Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a szélső áramvezetőtől:

- 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 13,0-13,0 m,
- 6-35 kV-os közepfeszültségű vezeték külterületen: 5,0-5,0 m
- 6-35 kV-os közepfeszültségű vezeték belterületen: 2,5-2,5 m

- 0,4 kV-os kisfeszültségű vezeték: 1,0-1,0 m. Föld feletti vezeték esetén a védőtávolság a tengelytől:
 - 120 kV-os nagyfeszültségű vezeték: 18,0-18,0 m,
 - 6-35 kV-os középfeszültségű vezeték külterületen: 7,0-7,0 m
- [A tartókarok szélessége a védőtávolságot befolyásolhatja.] Földben elhelyezett nagyfeszültségű erősáramú kábel legkisebb védőtávolsága: Épülettől:
- 120 kV-os kábel esetén: 1,5-1,5 m.
- 35 kV-0,4 kV-ig erősáramú földben elhelyezett kábelek legkisebb védőtávolsága: Épülettől:
- védőszerkezet alkalmazása nélkül: 0,5 m,
 - védőszerkezet alkalmazásával: 0,3 m. Közúti hidak és aluljárók síkalapjától:
 - védőszerkezet alkalmazása nélkül: 0,5 m,
 - védőszerkezet alkalmazásával: 0,5 m. A többi közművezeték:
 - vízvezeték: 0,7 m*,
 - csatornától: 0,7 m*,
 - gázelosztó vezeték: 0,5 m,
 - távhő vezeték (védőszerkezetben): 1,0 m,
 - távhő vezeték (földbe fektetve): 1,0 m,
 - hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m. * közös árkos közműsávban

VEZETÉKES GÁZELLÁTÁS

Gázvezeték legkisebb védőtávolsága

Épülettől, vasúttól:

- kisnyomású gázvezeték: 2,0 m,
 - kisnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,
 - középnyomású gázvezeték: 4,0 m,
 - középnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 2,0 m,
 - nagyközép-nyomású gázvezeték: 5,0 m,
 - nagyközép-nyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 2,5 m, Üreges túlnyomás nélküli (csatorna) közműtől és műtárgytól:
 - kisnyomású gázvezeték: 1,0 m,
 - kisnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 0,5 m,
 - középnyomású gázvezeték: 2,0 m,
 - középnyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m,
 - nagyközép-nyomású gázvezeték: 2,0 m,
 - nagyközép-nyomású gázvezeték védőszerkezet alkalmazásával: 1,0 m, A többi közművezeték:
 - vízvezeték: 0,7 m,
 - erősáramú kábeltől: 0,5 m*,
 - távhő vezeték (védőszerkezetben): 0,5 m*,
 - távhő vezeték (földbe fektetve): 0,7 m*,
 - hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.
- * közös árkos közműsávban

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

Vezetékes hírközlési (telefon) kábelek legkisebb védőtávolsága.

Épülettől:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 1,0 m,
- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m. Közúti

hidak és aluljárók sicalapjától:

- védőszerkezet nélkül földbe fektetve: 0,5 m,
- védőcsőben földbe fektetve: 0,5 m. A többi

közművezetéktől:

- vízvezetéktől: 0,7 m,
- csatornától: 0,7 m,
- erőáramú kábeltől: 0,5 m,
- gázelosztó vezetéktől: 0,5 m,
- távhő vezetéktől (védőszerkezetben): 0,5 m,
- távhő vezetéktől (földbe fektetve): 0,7 m,
- hírközlési kábeltől (védőszerkezetben): 0,5 m.

7. SZÁMÚ FÜGGELÉK

Fontosabb vonatkozó jogszabályok

- 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
- 2003. évi XXVI. tv. az Országos Területrendezési Tervről (OTrT)
- BAZ Megye Területrendezési Terve
- 1988. évi I. tv a közúti közlekedésről
- 1995. évi CLXXXIII. tv. a vasútról
- 1994. évi LV. tv a termőföldről
- 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
- 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
- 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
- 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről
- 2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról
- 2008. évi XLII. tv. a földgázellátásról
- 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről
- 2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
- 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet a főépítési tevékenységről
- 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
- 252/2006. (XII. 20.) kormányrendelet a településrendezési és az építészeti- műszaki tervtanácsokról
- 76/2009. (IV.8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról
- 104/2006. (IV.28) kormányrendelet a településtervezési és az építészeti- műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
- 2/2005 (I.11.) kormányrendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
- 9 /2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásérték számításáról
- 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
- 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól.

-37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról.

8.SZÁMÚ FÜGGELÉK

TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK

Terület azonosító Terület neve

HUBN10003 Bükk-hegység és peremterületei

Területe (ha)

66400,5

Jelölő fajok:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| <i>Aquila heliaca</i> | parlagi sas |
| <i>Bonasa bonasia</i> | császármadár |
| <i>Bubo bubo</i> | uhu |
| <i>Ciconia nigra</i> | fekete gólya |
| <i>Circaetus gallicus</i> | kigyászölyv |
| <i>Dendrocopos medius</i> | közép fakopáncs |
| <i>Dendrocopos syriacus</i> | balkáni fakopáncs |
| <i>Dryocopus martius</i> | fekete harkály |
| <i>Ficedula albicollis</i> | örvös légykapó |
| <i>Ficedula albicollis</i> | örvös légykapó |
| <i>Ficedula parva</i> | kis légykapó |
| <i>Lanius collurio</i> | tővisszűrő gébics |
| <i>Lullula arborea</i> | erdei pacsirta |
| <i>Pernis apivorus</i> | darázsölyv |
| <i>Picus canus</i> | hamvas küllő |
| <i>Strix uralensis</i> | uráli bagoly |
| <i>Sylvia nisoria</i> | karvalyposzáta |

Terület azonosító Terület neve

HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy

Területe (ha)

999,62

Jelölő élőhelyek és fajok:

élőhely

6210

* Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei

91G0

* Pannon gyertyános-tölgyesek *Quercus petraeával* és *Carpinus betulusszal* Pannon cseres-tölgyesek

91M0

emlős

Myotis emarginatus

csonkafülű denevér
nagy patkósdenevér

Rhinolophus ferrumequinum

Terület azonosító Terület neve

HUBN20018 Upponyi-szoros

Területe (ha)

1198,07

Jelölő élőhelyek és fajok:

élőhely

6190

* Pannon sziklagyepek (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
Mészkösziklás lejtők sziklanövényzettel

8210

91G0

* Pannon gyertyános-tölgyesek *Quercus petraeával* és *Carpinus betulusszal* Pannon cseres-tölgyesek

91M0

növény

Pulsatilla grandis

leánykőkörcsin

gerinctelen

Callimorpha quadripunctaria

*csíkos medvelepke
szarvasbogár

Lucanus cervus

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről

3. A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ
KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK

3.2. Bükk hegység és peremterületei (HUBN10003)

3.2.2. Bánhorváti

02/1, 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/8, 02/9, 02/10, 03, 04/1, 04/2, 04/3, 05, 06, 07, 08/9,
08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 08/19, 08/20, 08/21, 08/22,
08/23, 09, 010, 011/1, 011/2, 012, 013, 014, 015, 016/2, 016/3, 016/4, 017, 018, 019, 020/1,
020/2, 021, 022, 023, 025, 026, 029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 030,
031, 032, 033, 034, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 038, 039/1, 039/2, 040, 041/1, 041/2,
042, 043, 044, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 045/11,
045/12, 045/13, 046, 049/1, 049/2, 051, 052, 053, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6,
055/7, 055/8, 055/9, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 055/18,
055/19, 055/20, 055/21, 055/22, 055/23, 055/24, 055/25, 055/26, 056, 057/1, 057/2, 057/3,
057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 057/13, 058, 059/1, 059/2,
060, 061, 062, 063, 064, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 065/9, 065/10,
065/11, 065/12, 065/13, 065/14, 065/15, 065/16, 065/17, 065/18, 065/19, 065/20, 065/21,
065/22, 065/23, 065/48, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 068, 069, 070, 071/3,
072/5, 072/6, 072/7, 072/8, 072/9, 072/10, 072/11, 072/12, 072/13, 072/14, 072/15, 072/16,
076, 077, 078, 079/1, 079/2, 079/3, 079/4, 079/5, 080, 081, 085/1, 086, 087, 088, 089, 090,
0175, 0188/2, 0188/3, 0188/4, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0190, 0191/1, 0191/2, 0191/3, 0191/6,
0191/7, 0191/10, 0191/12, 0191/13, 0191/14, 0191/15, 0191/16, 0191/17, 0191/18, 0191/19,
0191/20, 0191/21, 0191/22, 0191/23, 0192/2, 0192/4, 0192/5, 0192/6, 0192/7, 0192/8, 0193,
0194, 0195, 0196, 0198/2, 0198/4, 0198/5, 0198/6, 0199, 0200/1, 0200/2, 0201/1, 0201/2,
0201/3, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7, 0201/8, 0201/9, 0202, 0203, 0207/1, 0207/2, 0208/1,
0208/3, 0208/4, 0208/5, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0215, 0216, 0217,
0218, 0219/1, 0219/2, 0220, 0221/2, 0221/3, 0221/6, 0221/7, 0221/8, 0221/13, 0221/14,
0221/15, 0223/1, 0223/2, 0224, 0225, 0228, 0229, 0230, 0232/1, 0232/2, 0232/3, 0233, 0234/1,
0234/2, 0234/3, 0234/4, 0234/5, 0234/6, 0235, 0236, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243,
0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268,
2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043,
2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058,
2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088,
2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103,
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118,
2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133,
2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148,
2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163,
2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178,
2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189, 2190, 2191,
2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206,
2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221,

2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236,
2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251,
2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266,
2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281,
2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291/1, 2291/2, 2292, 2293, 2294,
2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309,
2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322,
2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337,
2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352,
2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2364, 2365, 2368, 2369, 2370,
2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2390,
2391, 2392, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407,
2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416/1, 2416/2, 2417, 2418, 2419, 2420,
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428/1, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435,
2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450,
2451, 2452/1, 2452/2, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463,
2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478,
2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493,
2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505/1, 2505/2, 2506,
2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521,
2522, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537,
2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552,
2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2563, 2564,
2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2573, 2574, 2575, 2576/1,
2576/2, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582/1, 2582/2, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588,
2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595/1, 2595/2, 2595/3, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600,
2601/1, 2601/2, 2602, 2603/1, 2603/2, 2604, 2605, 2606, 2607/1, 2607/2, 2608, 2609, 2610,
2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621/1, 2621/2, 2621/3, 2622,
2623/1, 2623/2, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634/1, 2634/2,
2634/3, 2634/4, 2634/5, 2634/6, 2634/7, 2634/8, 2634/9, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640,
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655,
2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670,
2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685,
2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700,
2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715,
2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730,
2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745,
2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760,
2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776,
2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791,
2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806,
2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821,
2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836,
2837, 2838, 2839, 2840/1, 2840/2, 2841/1, 2841/2, 2842/1, 2842/2, 2843, 2844/1, 2844/2,
2845/1, 2845/2, 2846, 2847/1, 2847/2, 2848/1, 2848/2, 2849/1, 2849/2, 2850/1, 2850/2, 2851,
2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866,
2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881,
2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896,
2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907/1, 2907/2, 2908/1, 2908/2,
2909/1, 2909/2, 2910, 2911, 2912, 2913/1, 2913/2, 2914/1, 2914/2, 2915, 2916, 2917/1, 2917/2,

2918, 2919/1, 2919/2, 2920/1, 2920/2, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929/1, 2929/2, 2930/1, 2930/2, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955/1, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980/1, 2980/2, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089/1, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158/1, 3158/2, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247/1, 3247/2, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342/1, 3342/2, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469/1, 3469/2, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476/1, 3476/2, 3476/3, 3476/4, 3476/5, 3476/6, 3476/7, 3476/8, 3476/9, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499/1, 3499/2, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN TALÁLHATÓ KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZET-MEGŐRZÉSI TERÜLETEK

3.29. Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy (HUBN20025)

3.29.1. Bánhorvái

021, 022, 023, 025, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/8, 029/7a, 029/7c, 030, 032, 033, 034, 035, 037/1, 088, 090, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2184, 2185, 2186, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291/1, 2291/2, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2364, 2365, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2390, 2391, 2392, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416/1, 2416/2, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428/1, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452/1, 2452/2, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505/1, 2505/2, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562/1, 2562/2, 2562/3, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572/1, 2572/2, 2572/3, 2573, 2574, 2575, 2576/1, 2576/2, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582/1, 2582/2, 2583, 2584, 2585, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595/1, 2595/2, 2595/3, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603/1, 2603/2, 2604, 2605, 2606, 2607/1, 2607/2, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788

3.51. Upponyi-szoros (HUBN20018)

3.51.1. Bánhorvái

0217, 0218, 0219/1, 0219/2, 0220, 0221/2, 0221/13, 0223/1, 0223/2

8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató a nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről

I. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 19. § (3) bekezdése alapján mellékelten közzéteszem a nyílt karszt területek jegyzékét.

2. A jegyzék tájékoztató jellegű, nem érinti a Tvt. és más jogszabályok által biztosított védettségeket, illetve korlátozásokat.

3. A Tvt. 19. § (3) bekezdése alapján tilos a nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása.

4. A tájékoztató mellékletét képező jegyzéket a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő teszi közzé. A jegyzék a nyílt karszt területekkel érintett földrésztetek külterületi helyrajzi számait tartalmazza.

Melléklet a 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztatóhoz

A nyílt karszt területek külterületi jegyzéke

Bánhorváti

0217, 0218, 0219/1, 0219/2, 223/1

A Lázberci Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bánhorváti

016/2, 0175, 0188/2, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0190, 0191/1, 0191/2, 0191/3, 0191/6, 0191/7, 0191/10, 0191/12, 0191/13, 0191/14, 0191/15, 0191/16, 0191/17, 0191/18, 0191/19, 0191/20, 0191/21, 0191/22, 0191/23, 0192/2, 0192/4, 0192/5, 0192/6, 0192/7, 0192/8, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198/2, 0198/4, 0198/5, 0198/6, 0199, 0200/1, 0200/2, 0201/1, 0201/2, 0201/3, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0201/7, 0201/8, 0201/9, 0202, 0203, 0204/1, 0204/2, 0204/4, 0204/5, 0204/6, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0206, 0207/1, 0207/2, 0208/1, 0208/3, 0208/4, 0208/5, 0209, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219/1, 0219/2, 0220, 0221/2, 0221/3, 0221/6, 0221/7, 0221/8, 0221/10, 0221/13, 0221/14, 0222/1, 0222/2, 0222/3, 0222/4, 0222/5, 0222/6, 0223/1-2, 0224, 0225, 0228, 0229, 0230, 0232/1, 0232/2, 0232/3, 0233, 0234/1, 0234/2, 0234/3, 0234/4, 0234/5, 0234/6, 0235, 0236, 0238, 0239, 0240, 0255, 2770, 2955/2, 3089/2, 3360

Tájidegen (invázió) fajok jegyzéke

A következő fajok telepítése tájvédelmi szempontból **nem** javasolt:

alkörmös - *Phytolacca americana*
amerikai köris - *Fraxinus pennsylvanica*
ártéri japánkeserűfű - *Reynoutria japonica*
átoktüske - *Cenchrus incertus*
bálványfa - *Ailanthus altissima*
betyárkóró - *Erigeron canadensis*
bíbor nyúljhózzám - *Impatiens grandulifera*
borzas kúpvirág - *Rudbeckia hirta*
csicsóka - *Helianthus tuberosus*
egynyári seprence - *Stenactis annua*
fehér akác - *Robinia pseudoacacia*
gyalogakác - *Amorpha fruticosa*
japán komló - *Humulus scandens*
kanadai aranyvessző - *Solidago canadensis*
kaukázusi medvetalp - *Heracleum mantegazzianum*
keresztlapu - *Erechtites hieraciifolia*
kései meggy - *Padus serotina*
keskenylevelű ezüstfa - *Eleagnus angustifolia*
kisvirágú nyúljhózzám - *Impatiens parviflora*

magas aranyvessző - *Solidago gigantea*
magas kúpvirág - *Rudbeckia laciniata*
nyugati ostorfa - *Celtis occidentalis*
óriás japánkeserűfű - *Reynoutria sachalinensis*
őszirózsák - *Aster* spp.
parlagfű - *Ambrosia elatior*
parti szőlő - *Vitis vulpina*
selyemkóró - *Asclepias syriaca*
sokvirágú napraforgó - *Helianthus decapetalus*
süntök - *Echinocystis lobata*
sziklai szőlő - *Vitis rupestris*
vadszőlő fajok (legfeljebb takarónövényként egyedi elbírálás alapján)- *Parthenocissus* spp.
zöld juhar - *Acer negundo*

EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

| Sorszám | Név | Pontos helyszín | Hrsz | Főbb jellemzők |
|---------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| 1 | Plathy Kastély | Bánfalva | 921/1 | 1752-ben építette a Plathy család. A főhomlokzat felől nézve két szintes, hátulról nézve - mivel domboldalon épült - egy szintes. A főhomlokzaton középrizalit épült. A manzárdtető 10 m magasságú. A kastély körül szép és gondozott park van, benne még néhány idős fa van, köztük egy vadgesztenye fa, melyet szájhagyomány Jókai fájának nevez. Egyemeletes 1+1+3+1+1 tengelyes, négyzetes alapú barokktornyok |
| 2 | Ref. templom | Bánhorváti Szabadság út | 2 | Fagalériás templom, előtte támpillérekkel. A toronyból csúcsíves kapu nyílik, az alacsony, téglalap alakú hajó gótikus. A templom a XIV. században épült. Famennyezetét 1700-ban, karzatát 1790-ben festették, festett padjai 1720-ban, kő szószéke 1789-1790-ben, úrasztala 1794-ben, harangja 1621-ben készült. A harangot 1850-ben újra öntötték, mert megrepedt. Fagalériás torony, előtte ferde támpillérek |
| 3 | Katolikus templom | Bánhorváti Szabadság út | 1 | A tornyon és a homlokzaton ion talppillérek vannak. A templom belsejében egyenes záródású szentély, és orgonakarzat van. Szószéke copf stílusban készült, a főoltáron hatalmas festmény helyezkedik el. Ezt a nagy oltárképet Danbauer festette 1832-ben Egerben, és Krisztus bemutatását ábrázolja. Homlokzatának szélein copfvázák vannak |
| 4 | Ref. Templom | Bánfalva | 919/1 | A kastéllyal azonos stílusban épült református templomot csak a feljáró választja el a kastélyparktól, mely XVII. században épült. Homlokzati tornya és két harangja van. Festett famennyezetét 1823-ban készítették. "A festés kezdetleges magyar stílusú." |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------|--------|--|
| 5 | Budó-é | Varbó oldal | 016/3 | Kb. 100 m x 50 m nagyságú erdei vizes élőhely. Mélysége legfeljebb 0,5 m. Folyamatos vízellátása nincs, de nagyjából az egész év során van benne víz. |
| 6 | Bábaris emlékhely | Bánhorváti, Szabadság út | 4 | Az I. világháborúban elesettek emlékére emelték, nevük egy márványtáblán szerepel. |
| 7 | Hősök tere, facsoport | Bánhorváti, Szabadság út | 0105/1 | Koch Árpád bánhorváti katonaviselt ember ültetett 16 idős juharfát az I. világháborúban elesett bajtársai emlékére. A nem túl régi közelmúltban feltehetően még megemlékeztek a hősi halottakról, mert a felvétel idején minden meglévő fa törzsén elszáradt csokrok voltak láthatók. 13 idős, beteg fa. |
| 8 | Báriuspad kastély | Bánhorváti Báriuspad, Bánfalva | 1306 | A Bárius padját Bárius István dédesi várkapitányról nevezték el. A volt szénbánya környékét nevezik Bárius padjának, mely a Bárius család tulajdonában volt. Egyszintes. |
| 9 | Homokbánya | Bánfalvi Kerekdomb | 018 | Kisebb méretű homokbánya, melyet esetenként még mindig bányásznak a falusiak. 15-20 pár Merops apiaster fészkelőhely |
| 10 | Malom, malomárok | Bánhorváti, Szabadság utca | 361 | A malom az 1900-as évek elejéig működőképes volt. Vízrel hajtották, a hozzá tartozó malomárok egy része még megvan, benne kevés víz áll. A malomkö és néhány felszerelési tárgy még megtalálható. |
| 11 | Feszület | Bánfalva, Népköztársaság út | 806 | Feszület. |
| 12 | Fogadó | Bánhorváti (Lázbérc felőli oldal) | 3491/1 | Egyszintes, tájba illő épület |
| 13 | Kultúrház | Bánhorváti Szabadság út | 688 | Faluközpontban van, rendezett környezetben. A felújítás során faoszlopokat, és a homlokzat faburkolatot kapott |
| 14 | Falumúzeum | Bánhorváti, Szabadság utca | 3 | A Kárpáthy Zoltán pedagógus alapította iskola épülete volt az 1900-as évek elejétől. Ma egyrészt a MATÁV telefonközpontjának ad helyet, másik része falumúzeum. |
| 15 | Díszkút | Bánhorváti, Szabadság utca | 233 | Diszítéssel ellátott, fából készült kerek kút, mely társadalmi munkában készült önkormányzati segítséggel. |